



QUALITÉ	COLORIS	34-36	(38-40)	42-44	(46-48)	50-52
UTTACRYL	303 Pivoine	8 pel	8 pel	9 pel	10 pel	11 pel

COMPOSITION :

UTTACRYL (100% Acrylique)

FOURNITURES :

Aiguilles n° 3,5 et 4 – 7 boutons.

ECHANTILLON :

Attention ! Contrôlez votre travail. Si vous tricotez trop serré, changez pour des aiguilles plus grosses et si vous tricotez trop lâche, changez pour des aiguilles plus fines.

–21 m et 30 rgs tric en JERSEY ENDROIT, en UTTACRYL, aig n° 4 = 10 cm.

POINTS EMPLOYÉS:

... : répéter toujours de * à * si rien ne le contre-indique

CÔTES 1/1 aux aig n° 3,5 :

Rg 1 : (END du trav) * 1 m end, 1 m env* finir par 1 m end.

Rg 2 : * 1 m env, 1 m end* finir par 1 m env.

répéter toujours ces 2 rgs

JERSEY ENDROIT aux aig n° 4 :

Rg 1 : (END du trav) tric tts les m à l'end.

Rg 2 : (ENV du trav) tric tts les m à l'env.

Répéter toujours ces 2 rgs

DIMINUTIONS APPARENTES SIMPLES à

2 m des bords sur l'endroit du trav: tric 2 m end, puis tric les 2 m suivantes ensemble à l'end, continuer le rg, lorsqu'il reste 4 m, faire un surjet simple (glisser 1 m, tric la m suivante à l'end, rab la m glissée sur la m tric), tric les 2 dernières m à l'end.

DIMINUTIONS APPARENTES DOUBLES à 2 m des bords sur l'endroit du trav : tric 2 m end, puis tric les 3 m suivantes ensemble à l'end, continuer le rg, lorsqu'il reste 5 m, faire un surjet double (glisser 1 m, tric les 2 m suivantes ensemble à l'end, rab la m glissée sur la m obtenue), tric les 2 dernières m à l'end.

AUGMENTATION INTERCALAIRE: tric le fil qui relie deux m entre-elles en le tordant sur lui-même.

EXPLICATIONS

DOS :

–Monter **87 (93) 101 (109) 117** m aux aig n° 3,5. Tric en côtes 1/1 en commençant et en terminant le premier rg et tous les rgs impairs par 1 m end.

–A 8 cm de haut, prendre les aig n° 4 et cont en jersey endroit.

A 38 cm de haut tot, pour les emmanchures rab de chaque côté 1 x **3 (3) 3 (3) 4** m, puis ts les 2 rgs dim à 2 m des bords (voir points employés) **2 x 2 m et 2 x 1 m (3 x 2 m et 2 x 1 m) rab 1 x 3 m, puis dim à 2 m des bords 3 x 2 m et 2 x 1 m (rab 1 x 3 m, puis dim à 2 m des bords 4 x 2 m et 3 x 1 m) rab 2 x 3 m, puis dim à 2 m des bords 4 x 2 m et 2 x 1 m.** Il reste **69 (71) 73 (75) 77** m.

–A **53,5 (54,5) 55,5 (56,5) 57,5** cm de haut tot, pour l'encolure rab les **31 (31) 31 (33) 33** m centrales. Cont en côté à la fois en rab côté encolure ts les 2 rgs 3 x 3 m.


–A **56 (57) 58 (59) 60** cm de haut tot, rab les **10 (11) 12 (12) 13** m restantes de chaque épaule.

DEMI DEVANT DROIT:

–Monter **41 (45) 49 (53) 57** m aux aig n° 3. Tric en côtes 1/1 en commençant et en terminant le premier rg et tous les rgs impairs par 1 m end.

–A 8 cm de haut, prendre les aig n° 3,5 et cont en jersey endroit en répartissant **0 (1) 1 (1) 1** dim sur le premier rg. Il reste **41 (44) 48 (52) 56** m.

A 38 cm de haut tot, pour l'emmanchure rab à gauche du trav 1 x **3 (3) 3 (3) 4** m, puis ts les 2 rgs dim à 2 m du bord (voir points employés) **2 x 2 m et 2 x 1 m (3 x 2 m et 2 x 1 m) rab 1 x 3 m, puis dim à 2 m du bord 3 x 2 m et 2 x 1 m (rab 1 x 3 m, puis dim à 2 m du bord 4 x 2 m et 3 x 1 m)**



rab 2 x 3 m, puis dim à 2 m du bord 4 x 2 m et 2 x 1 m.

–**Attention ! en même temps, à 38 (39) 40 (40) 41** cm de haut tot, pour l'encolure rab à droite du travail 1 x 3 m, et ts les 2 rgs 1 x 3 m, puis dim à 2 m du bord (voir pts employés) 2 x 2 m, 6 x 1 m et ts les 4 rgs **6 (6) 6 (7) 7** x 1 m.

–**A 56 (57) 58 (59) 60** cm de haut tot, rab les **10 (11) 12 (12) 13** m restantes de l'épaule.

DEMI DEVANT GAUCHE :

Faire le même travail en inversant la gauche de la droite.

MANCHES :

–Monter **53 (53) 53 (57) 57** m aux aig n° 3,5. Tric en côtes 1/1 en commençant et en terminant le premier rg et tous les rgs impairs par 1 m end.

–A 8 cm de haut, prendre les aig n° 4 et cont en jersey endroit en répartissant **10 (14) 20 (22) 30** augm sur le premier rg.

On obtient **63 (67) 73 (79) 87** m.

–Dim de chaque côté ts les **30 (30) 30 (30) 40** rgs **3 (3) 3 (3) 4** x 1 m. Il reste **57 (61) 67 (73) 79** m.

–A 48 cm de haut tot, pour l'arrondi rab de chaque côté 1 x **3 (3) 3 (3) 4** m, puis dim à 2 m des bords ts les **2 rgs 1 x 2 m, ts les 4 rgs 10 x 1 m, ts les 2 rgs 5 x 1 m et 1 x 2 m (ts les 2 rgs 1 x 2 m, ts les 4 rgs 8 x 1 m, ts les 2 rgs 9 x 1 m et 1 x 2 m) ts les 2 rgs 2 x 2 m, 3 x 1 m, ts les 4 rgs 7 x 1 m, ts les 2 rgs 7 x 1 m et 1 x 2 m (ts les 2 rgs 2 x 2 m, 9 x 1 m, ts les 4 rgs 4 x 1 m, ts les 2 rgs 7 x 1 m et 1 x 2 m) ts les 2 rgs 3 x 2 m, 8 x 1 m, ts les 4 rgs 4 x 1 m, ts les 2 rgs 7 x 1 m et 1 x 2 m.**

–Puis 2 rgs plus haut rab les **13 (13) 15 (15) 17** m rest.

Tric une seconde manche semblable.

FINITIONS :

–Coudre les épaules.

–Coudre les manches au corps. Puis fermer les dessous de manche et les coutures de côtés.

–**BANDE DE BOUTONNAGE ET D'ENCOLURE:**

Monter 11 m aux aig n° 3,5 et tric en côtes 1/1. A 2 cm de haut, réaliser une boutonnière comme suit : tric 5 m, rab 1 m que l'on remonte au rg suivant. Réaliser 6 autres boutonnières espacées entre-elles par **6 (6) 6 (6) 6,5** cm.

–**A 135 (137) 139 (142) 144** cm de haut tot rab les m.

–Coudre la bande d'encolure le long du devant droit, de l'encolure dos et du devant gauche.

–Coudre les boutons face aux boutonnières.



CARDIGAN N°03



NDL
N°4

QUALITY	COLOR	34-36	(38-40)	42-44	(46-48)	50-52
UTTACRYL	303 Pivoine	8 balls	8 balls	9 balls	10 balls	11 balls

COMPOSITION:

UTTACRYL (100% Acrylic)

MATERIALS:

Needles no 3.5 & 4 - 7 buttons.

TEST SAMPLE:

Warning! Check your work. If you knit too tight, change for larger needles and if you knit too loose, change for thinner ones.

- 21 s and 30 rws knit in PLAIN KNITTING, in UTTACRYL, ndl no 4 = 10cm.

STITCHES USED:

...: always repeat from *to* unless otherwise indicated

1/1 RIB with needles no 3.5:

Rw 1: (RIGHT side) *1 plain, 1 purl* end with 1 plain.

Rw 2: *1 purl, 1 plain* end with 1 purl.

always repeat these 2 rws.

PLAIN KNITTING with ndl no 4:

Rw 1: (RIGHT side) plain-knit all stitches.

Rw 2: (WRONG side) purl-knit all stitches.

Always repeat these 2 rws.

SIMPLE VISIBLE DECREASES from 2 s of edges, on right side: plain-knit 2 s, then the next 2 s together,

continue rw, when it remains 4 s slip one, knit one, pass slip stitch over, plain-knit the last 2 ones.

DOUBLE VISIBLE DECREASES from 2 s of edges, on right side: knit 2 plain, then next 3 together in plain, continue rw, when it remains 5, make one double dec (pass slip stitch over next 2 knitted together, bind off the slip stitch on it), plain-knit last 2 ones.

INSERT INCREASE: Knit the thread that joins 2 s together by twisting it on itself.

EXPLANATIONS:

BACK:

-Cast **87 (93) 101 (109) 117** s on ndl no 3.5. Knit in 1/1 rib beginning and ending first rw and all odd rw with 1 plain.

-At 8cm height, take ndl no 4 and cont in plain knitting.

At 38cm tot height, for the armholes bind off on both sides 1 x 3 **(3) 3 (3) 4** s, then every 2 rws dec from 2 s of edges (see stitches used) **2 x 2 s and 2 x 1 s (3 x 2 s and 2 x 1 s) bind off 1 x 3 s, then dec from 2 s of edges 3 x 2 s and 2 x 1 s (bind off 1 x 3 s, then dec from 2 s of edges 4 x 2 s and 3 x 1 s) bind off 2 x 3 s, then dec from 2 s of edges 4 x 2 s and 2 x 1 s.** It remains **69 (71) 73 (75) 77** s.

-At **53.5 (54.5) 55.5 (56.5) 57.5** cm tot height, for the neckline bind off the **31 (31) 31 (33) 33** central s. Cont one side at a time binding off neckline side every 2 rws 3 x 3 s.


-At **56 (57) 58 (59) 60** cm tot height, bind off the rem **10 (11) 12 (12) 13** s of each shoulder.

RIGHT HALF FRONT:

-Cast **41 (45) 49 (53) 57** s on ndl no 3. Knit in 1/1 rib beginning and ending first rw and all odd rw with 1 plain.

-At 8cm height, take ndl no 3.5 and continue in plain knitting, spacing **0 (1) 1 (1) 1** dec on first rw. It remains **41 (44) 48 (52) 56** s.

At 38cm tot height, for the armhole bind off left side 1 x 3 **(3) 3 (3) 4** s, then every 2 rws dec from 2 s of edges (see stitches used) **2 x 2 s and 2 x 1 s (3 x 2 s and 2 x 1 s) bind off 1 x 3 s, then dec from 2 s of edge 3 x 2 s and 2 x 1 s (bind off 1 x 3 s, then dec from 2 s of edge 4 x 2 s and 3 x 1 s) bind off 2 x 3 s, then dec from 2 s of edge 4 x 2 s and 2 x 1 s.**



-**Warning! Meanwhile**, at **38 (39) 40 (40) 41** cm tot height, for the armhole bind off right side 1 x 3 s and every 2 rws 1 x 3 s, then dec from 2 s of edge (see stitches used) 2 x 2 s, 6 x 1 s and every 4 rws **6 (6) 6 (7) 7** x 1 s.

-At **56 (57) 58 (59) 60** cm tot height, bind off the rem **10 (11) 12 (12) 13** s of the shoulder.

LEFT HALF FRONT:

Proceed the same way but reversing from left to right.

SLEEVES:

-Cast **53 (53) 53 (57) 57** s on ndl no 3.5. Knit in 1/1 rib beginning and ending first rw and all odd rw with 1 plain.

-At 8cm height, take ndl no 4 and continue in plain knitting, spacing **10 (14) 20 (22) 30** inc on first rw. You have **63 (67) 73 (79) 87** s.

-Dec on both sides every **30 (30) 30 (30) 40** rws **3 (3) 3 (3) 4** x 1 s. It remains **57 (61) 67 (73) 79** s.

-At 48cm tot height, for the curve bind off on both sides 1 x **3 (3) 3 (3) 4** s, then dec from 2 s of edges every 2 rws 1 x 2 s, every 4 rws 10 x 1 s, every 2 rws 5 x 1 s and 1 x 2 s (every 2 rws 1 x 2 s, every 4 rws 8 x 1 s, every 2 rws 9 x 1 s and 1 x 2 s) every 2 rws 2 x 2 s, 3 x 1 s, every 4 rws 7 x 1 s, every 2 rws 7 x 1 s and 1 x 2 s (every 2 rws 2 x 2 s, 9 x 1 s, every 4 rws 4 x 1 s, every 2 rws 7 x 1 s and 1 x 2 s) every 2 rws 3 x 2 s, 8 x 1 s, every 4 rws 4 x 1 s, every 2 rws 7 x 1 s and 1 x 2 s.

-Then 2 rws higher bind off the rem **13 (13) 15 (15) 17** s.

Knit a second similar sleeve.

FINISHING:

-Sew the shoulders.

-Sew sleeves to the body. Then close the sleeves underside and lateral seams.

-NECKLINE AND BUTTON-FASTENING BAND:

Cast 11 s on ndl no 3.5 and knit in 1/1 rib. At 2cm height, make a buttonhole as follows: knit 5, bind off one to knit up next raw. Make 6 other buttonholes spaced **6 (6) 6 (6) 6.5** cm apart.

-At **135 (137) 139 (142) 144** cm height bind off the s.

-Sew the neckline band along the right front, back neckline and left front.

-Sew the buttons opposite to buttonholes.



CARDIGAN N°03



NDL
N°4

QUALITÄT	FARBE	34-36	(38-40)	42-44	(46-48)	50-52
UTTACRYL	303 Pivoine	8 Kn.	8 Kn.	9 Kn.	10 Kn.	11 Kn.

ZUSAMMENSETZUNG:

UTTACRYL (100% Acryl)

ZUBEHÖR:

Stricknadeln Nr. 3,5 und 4 – 7 Knöpfe.

MASCHENPROBE :

Vorsicht ! Überprüfen Sie Ihre Arbeit. Wenn Sie zu fest stricken, nehmen Sie dickere Stricknadeln und wenn Sie zu locker stricken, nehmen Sie dünnere Stricknadeln.

–21 M und 30 R mit Stricknadeln Nr. 4 in UTTACRYL GLATT RECHTS gestrickt = 10 cm.

ANGEWANDTE MUSTER:

... : falls nicht anders angegeben, immer von * à * wiederholen

BÜNDCHEN 1RE/1LI mit Stricknadeln Nr. 3,5:

R 1 : (Vorderseite) *1 M re, 1 M li* mit 1 M re enden.

R 2 : *1 M li, 1 M re* mit 1 M li enden.

Diese 2 R immer wiederholen

GLATT RECHTS mit Stricknadeln Nr. 4:

R 1 : (Vorderseite) alle M re stricken.

R 2 : (Rückseite) alle M li stricken.

Diese 2 R immer wiederholen

EINFACHES SICHTBARES ABNEHMEN 2 M vom Rand entfernt: 2 M re stri, die folg 2 M re zusammen stri, die R weiter stri, bleiben nur noch 4 M übrig, einen einfachen Überzug stri (1 M abheben, die folg M re stri, die abgeh M über die gestri M ziehen), die 2 folg M re stricken.

DOPPELTES SICHTBARES ABNEHMEN 2 M vom Rand entfernt: 2 M re stri, dann die 3 folg M re zusammens stri, die R weiter stri, bleiben nur noch 5 M übrig, einen doppelten Überzug stri (1 M abheben, die 2 folg M re zusammen stri, die abgeh M über die so erhaltene M ziehen), die 2 letzten M re stricken.

ZUNEHMEN MIT ZWISCHENMASCHE: den zwischen 2 M liegenden Faden aufnehmen und verschränkt stricken.

ANLEITUNG:

RÜCKEN:

–Mit Stricknadeln Nr. 3,5 **87 (93) 101 (109) 117 M** anschlagen und Bündchen 1re/1li stri, dabei die 1. und alle ungeraden R mit 1 M re beginnen und beenden.

–Ab 8 cm M mit Stricknadeln Nr. 4 glatt re weiter stri. In 38 cm Gesamth für die Armausschnitte auf jeder Seite wie folgt abketten: 1 x **3 (3) 3 (3) 4 M**, dann alle 2 R 2 M vom Rand entfernt (s. angew. Muster) **2 x 2 M und 2 x 1 M (3 x 2 M und 2 x 1 M) 1 x 3 M abke**, dann **2 M vom Rand entf 3 x 2 M und 2 x 1 M abnehmen (1 x 3 M abke, dann 2 M vom Rand entf 4 x 2 M und 3 x 1 M abneh) 2 x 3 M abke, dann 2 M vom Rand entf 4 x 2 M und 2 x 1 M abneh**. Sie erhalten **69 (71) 73 (75) 77 M**.
–In **53,5 (54,5) 55,5 (56,5) 57,5 cm** Gesamth für den Halsausschnitt die mittl **31 (31) 31 (33) 33 M** abke. Jede Seite einzeln stri und für den Halsausschnitt alle 2 R 3 x 3 M abketten.

–In **56 (57) 58 (59) 60 cm** Gesamth die **10 (11) 12 (12) 13** restl M jeder Seite abketten.

RECHTE HÄLFTE VORDERTEIL:

–Mit Stricknadeln Nr. 3 **41 (45) 49 (53) 57 M** anschlagen und Bündchen 1re/1li stri, dabei die 1. und alle ungeraden R mit 1 M re beginnen und beenden.

–In 8 cm H mit Stricknadeln Nr. 3,5 glatt re weiter stri und auf die 1. R verteilt **0 (1) 1 (1) 1 M** abnehmen. Sie erhalten **41 (44) 48 (52) 56 M**.

In 38 cm Gesamth für den Armausschnitt auf der li Seite 1 x **3 (3) 3 (3) 4 M** abke, dann alle 2 R 2 M vom Rand entfernt (s. angew. Muster) **2 x 2 M und 2 x 1 M (3 x 2 M und 2 x 1 M) abnehmen, 1 x 3 M abke, dann 2 M vom Rand entfernt 3 x 2 M und 2 x 1 M abnehmen (1 x 3 M abke, dann 2 M vom Rand entfernt 4 x 2 M und 3 x 1 M abnehmen) 2 x 3 M abke, dann 2 M vom Rand entfernt 4 x 2 M und 2 x 1 M abnehmen**.

–**Vorsicht !** Gleichzeitig in **38 (39) 40 (40) 41 cm** Gesamth für den Halsausschnitt auf der re Seite 1 x 3 M und alle 2 R 1 x 3 M abke, dann 2 M vom Rand entfernt (s. angew. Muster) 2 x 2 M, 6 x 1 M und alle 4 R **6 (6) 6 (7) 7 x 1 M** abnehmen.

–In **56 (57) 58 (59) 60 cm** Gesamth die **10 (11) 12 (12) 13** restl M der Schulter abketten.

LINKE HÄLFTE VORDERTEIL :

Die gleiche Arbeit wie re Hälfte Vorderteil, aber gegengleich.

ÄRMEL :

–Mit Stricknadeln Nr. 3,5 **53 (53) 53 (57) 57 M** anschlagen und Bündchen 1re/1li stri, dabei die 1. und alle ungeraden R mit 1 M re beginnen und beenden.

–Ab 8 cm M mit Stricknadeln Nr. 4 glatt re weiterstri und auf die 1. R verteilt **10 (14) 20 (22) 30 M** zunehmen. Sie erhalten **63 (67) 73 (79) 87 M**.

–Auf jeder Seite alle **30 (30) 30 (30) 40 R 3 (3) 3 (3) 4 x 1 M** abnehmen. Sie erhalten **57 (61) 67 (73) 79 M**.

–In 48 cm Gesamth für den Halsausschnitt auf jeder Seite 1 x **3 (3) 3 (3) 4 M** abketten, dann 2 M vom Rand entfernt alle **2 R 1 x 2 M abneh, alle 4 R 10 x 1 M, alle 2 R 5 x 1 M und 1 x 2 M (alle 2 R 1 x 2 M, alle 4 R 8 x 1 M, alle 2 R 9 x 1 M und 1 x 2 M) alle 2 R 2 x 2 M, 3 x 1 M, alle 4 R 7 x 1 M, alle 2 R 7 x 1 M und 1 x 2 M (alle 2 R 2 x 2 M, 9 x 1 M, alle 4 R 4 x 1 M, alle 2 R 7 x 1 M und 1 x 2 M) alle 2 R 3 x 2 M, 8 x 1 M, alle 4 R 4 x 1 M, alle 2 R 7 x 1**

M und 1 x 2 M.

–Dann nach 2 R die restl **13 (13) 15 (15) 17 M** abket.

Den 2. Ärmel ebenso stricken.

FERTIGSTELLUNG:

–Die Schulternähte schließen.


–Die Ärmel annähen. Die Ärmel- und Seitennähte schließen.

–**KNOPF- UND KRAGENLEISTE:** Mit Stricknadeln Nr. 3,5 11 M anschlagen und Bündchen 1re/1li stricken. In 2 cm H wie folgt ein Knopfloch stri: 5 M stri, 1 M abket, diese in der folg R wieder anschlagen. 6 weitere Knopflöcher in jeweils **6 (6) 6 (6) 6,5 cm** Entfernung voneinander stricken.

–In **135 (137) 139 (142) 144 cm** Gesamth alle M abket.

–Die Knopf- und Kragenleiste entlang dem re Vorderteil, dem rückseitigen Halsausschnitt und dem li Vorderteil annähen.

–Die Knöpfe gegenüber den Knopflöchern annähen.





CHAQUETA N°03



AG N°4

QUALIDAD	COLOR	34-36	(38-40)	42-44	(46-48)	50-52
UTTACRYL	303 Pivoine	8 ovi.	8 ovi.	9 ovi.	10 ovi.	11 ovi.

COMPOSICIÓN:

UTTACRYL (100% acrílico)

MATERIAL:

Agujas n° 3,5 y 4 – 7 botones.

MUESTRA:

¡Atención! Controle su labor. Si teje demasiado apretado, cambie por agujas más gruesas y si teje muy flojo, cambie por agujas más finas.

—21 ps y 30 vs tej en JERSEY DERECHO, en UTTACRYL, ags n° 4 = 10 cm.

PUNTOS EMPLEADOS:

...: repetir siempre de * a * si no se indica lo contrario

ELÁSTICO 1/1 con ags n° 3,5:

V 1: (DER de lab) * 1 p der, 1 p rev* acabar con 1p der.

V 2: * 1 p rev, 1 p der* acabar con 1 p rev.

Repetir siempre estas 2 vs

JERSEY DERECHO con ags n° 4:

V 1:(DER de lab) tej todos los ps al der.

V 2: (REV de lab) tej todos los ps al rev.

Repetir siempre estas 2 vs.

DISMINUCIONES APARENTES SIMPLES a 2 ps de los bordes en el derecho de lab: tej 2 ps al der, después tej juntos los 2 ps siguientes al der, continuar la v hasta que queden 4 ps, hacer un surjete simple (deslizar 1 p, tej el p siguiente al der, rem el punto deslizado sobre el p tej), tej los 2 últimos ps al der.

DISMINUCIONES APARENTES DOBLES a 2 ps de los bordes en el derecho de lab: tej 2 ps al der, después tej juntos los 3 ps siguientes al der, continuar la v hasta que queden 5 ps, hacer un surjete doble (deslizar 1 p, tej juntos los 2 ps siguientes al der, rematar el p deslizado sobre el p obtenido), tej los 2 últimos ps al der.

AUMENTO INTERCALADO: tej el hilo que une 2 ps entre sí dándole la vuelta sobre sí mismo.

EXPLICACIONES

ESPALDA:

—Montar **87 (93) 101 (109) 117** ps con ags n° 3,5. Tej en elástico 1/1 comenzando y terminando la primera v y todas las vs impares con 1 p der.

—A 8 cm de alto, coger las ags n° 4 y continuar en jersey

derecho.

A 38 cm del alto total, para las sisas rem de cada lado 1 x 3 (3) 3 (3) 4 ps, después cada 2 vs dism a 2 ps de los bordes (ver puntos empleados) 2 x 2 ps y 2 x 1 p (3 x 2 ps y 2 x 1 p) rem 1 x 3 ps, después dism a 2 ps de los bordes 3 x 2 ps y 2 x 1 p (rem 1 x 3 ps, después dism a 2 ps de los bordes 4 x 2 ps y 3 x 1 p) rem 2 x 3 ps, después dism a 2 ps de los bordes 4 x 2 ps y 2 x 1 p. Quedan **69 (71) 73 (75) 77** ps.

—A **53,5 (54,5) 55,5 (56,5) 57,5** cm del alto total, para el escote rem los **31 (31) 31 (33) 33** ps centrales. Continuar en un lado cada vez rematando el lado del escote cada 2 vs 3 x 3 ps.

—A **56 (57) 58 (59) 60** cm del alto total, rem los **10 (11) 12 (12) 13** ps restantes de cada hombro.

MEDIO DELANTERO DERECHO:

—Montar **41 (45) 49 (53) 57** ps con ags n° 3. Tej en elástico 1/1 comenzando y terminando la primera v y todas las vs impares con 1 p der.

—A 8 cm de alto, coger las ags n° 3,5 y cont en jersey derecho repartiendo **0 (1) 1 (1) 1** dism en la primera v. Quedan **41 (44) 48 (52) 56** ps.

A 38 cm del alto total, para las sisas rem a la izquierda de la labor 1 x 3 (3) 3 (3) 4 ps, después cada 2 vs dism a 2 ps de los bordes (ver puntos empleados) 2 x 2 ps y 2 x 1 p (3 x 2 ps y 2 x 1 p) rem 1 x 3 ps, después dism a 2 ps de los bordes 3 x 2 ps y 2 x 1 p (rem 1 x 3 ps, después dism a 2 ps de los bordes 4 x 2 ps y 3 x 1 p) rem 2 x 3 ps, después dism a 2 ps de los bordes 4 x 2 ps y 2 x 1 p.

—¡Atención! Al mismo tiempo, a **38 (39) 40 (40) 41** cm del alto total, para el escote rem a la derecha de la labor 1 x 3 ps, y cada 2 vs 1 x 3 ps, después dism a 2 ps del borde (ver los puntos empleados) 2 x 2 ps, 6 x 1 p y cada 4 vs **6 (6) 6 (7) 7** x 1 p.

—A **56 (57) 58 (59) 60** cm del altura total, rem los **10 (11) 12 (12) 13** ps restante del hombro.

MEDIO DELANTERO IZQUIERDO:

Hacer el mismo trabajo pero invirtiendo la izquierda de la derecha.


MANGAS:

—Montar **53 (53) 53 (57) 57** ps con ags n° 3,5. Tej en elástico 1/1 comenzando y terminando la primera v y todas las vs impares con 1 p der.

—A 8 cm de alto, coger las ags n° 4 y cont en jersey derecho repartiendo **10 (14) 20 (22) 30** aum en la primera v. Se obtienen **63 (67) 73 (79) 87** ps.

—Dism de cada lado, cada **30 (30) 30 (30) 40** vs **3 (3) 3 (3) 4** x 1 p. Quedan **57 (61) 67 (73) 79** ps.

—A 48 cm del alto total, para el redondeado rem en cada lado 1 x 3 (3) 3 (3) 4 ps, después dism a 2 ps de los bordes cada 2 vs 1 x 2 ps, cada 4 vs **10 x 1 p**, cada 2 vs **5 x 1 p** y 1 x 2 ps (cada 2 vs 1 x 2 ps, cada 4 vs **8 x 1 p**, cada 2 vs **9 x 1 p** y 1 x 2 ps) cada 2 vs 2 x 2 ps, 3 x 1 p, cada 4 vs **7 x 1 p**, cada 2 vs **7 x 1 p** y 1 x 2 ps (cada 2 vs 2 x 2 ps, 9 x 1 p, cada 4 vs **4 x 1 p**, cada 2 vs **7 x 1 p** y 1 x 2 ps) cada 2 vs 3 x 2 ps, 8 x 1 p, cada 4 vs **4 x 1 p**, cada 2 vs **7 x 1 p** y 1 x 2 ps.



–Después 2 vs más en alto rem los **13 (13) 15 (15) 17** ps restantes.

Tej una segunda manga de la misma manera.

ACABADOS:

–Coser los hombros.

–Coser las mangas al cuerpo. Después cerrar debajo de las mangas y las costuras de los lados.

–**TIRILLA DE ABOTONADURA Y DEL ESCOTE:** Montar 11 ps con las ags nº 3,5 y tej en elástico 1/1. A 2 cm de alto, realizar un ojal como sigue: tej 5 ps, rem 1 p se remonta en la v siguiente. Hacer otros 6 ojales espaciados entre sí por **6 (6) 6 (6) 6,5** cm.

–A **135 (137) 139 (142) 144** cm del altura total, rematar los ps.

–Coser la banda de escote a lo largo del delantero derecho, del escote de la espalda y del delantero izquierdo.

–Coser los botones frente a los ojales.